ILPLA Srl

SCHEDA TECNICA

BARATTOLO 250 ML CON CHIUSURA A PRESSIONE

CARATTERISTICHE MATERIA PRIMA UTILIZZATA PER LA PRODUZIONE DEL FLACONE E DICHIARAZIONE DI SICUREZZA

Materiale conforme alle normative:

EN 13428 - REQUISITI SPECIFICI PER LA FABBRICAZIONE E LA COMPOSIZIONE

Polietilene vergine HDPE in granuli, prodotto e colorato con materiali esenti da metalli pesanti e sostanze tossiche, o presenti in misura tale da non risultare dannose.

EN 13430 - REQUISITI PER IMBALLAGGI RECUPERABILI PER RICICLO DI MATERIALI

PRODUTTORI: TIPELIN BS 501-17

MARLEX

PROVENIENZA: UNGHERIA

ARABIA

CARATTERISTICHE FLACONE:

Altezza escluso tappo cm. 8,8 Diametro cm. 7,9

Larghezza bocchello di chiusura cm. 5,8 esterno cm. 5,1 interno

Peso gr. 21 Contenuto nominale ml. 250

Tappo a corredo A PRESSIONE (COD. 342)

Colore NEUTRO O BIANCO

Costo unit.

COMPLETO DI TAPPO

MINIMO D'ORDINE



Via Galileo Galilei, 7/9 **28060 S. PIETRO MOSEZZO (No)** Tel. 0321/468709 - Fax 0321/468676 FIRMA:

ILPLA SRL

DATA:

09/10/13