#### **SCHEDA TECNICA**

# **ILPLA Srl**

## FLACONE 500 C/SIG. CONICO ETICHETTABILE

## CARATTERISTICHE MATERIA PRIMA UTILIZZATA PER LA PRODUZIONE DEL FLACONE E DICHIARAZIONE DI SICUREZZA

Polietilene vergine HDPE in granuli, prodotto e colorato con materiali esenti da metalli pesanti e sostanze tossiche, o presenti in misura tale da non risultare dannose, conformemente alle normative:

EN 13428 - Imballaggi - REQUISITI SPECIFICI PER LA FABBRICAZIONE E LA COMPOSIZIONE EN 13430 - Imballaggi - REQUISITI PER IMBALLAGGI RECUPERABILI PER RICICLO DI MATERIALI

Negli inchiostri utilizzati per la eventuale stampa, non sono contenute sostanze con metalli pesanti (piombo, mercurio, cadmio, ecc.) e comunque qualunque traccia di tali sostanze eventualmente presenti come impurezza, non supera lo 0,01%, come da direttive:

EN 13695-1 EN 13695-2

PRODUTTORI: TIPELIN

**HIPLEX** 

PROVENIENZA: UNGHERIA

**SERBIA** 

#### CARATTERISTICHE FLACONE:

Altezza escluso tappo mm. 210 Diametro mm. 750

Larghezza bocchello di chiusura mm. 250 esterno mm. 220 interno

Peso gr. 42
Contenuto nominale ml. 500

Tappo a corredo tappo a sigillo

Colore B/LATTE



Via Galileo Galilei, 7/9	FIRMA:	DATA:
28060 S. PIETRO MOSEZZO (No)		18/10/13
Tel. 0321/468709 - Fax 0321/468676		10/10/13